



## 檢測報告

### Test Report



#### 蝦覓世界有限公司

報告編號：CB2022F0722

報告日期：2022.07.05

**樣品資訊** 樣品名稱：活凍生鮮白蝦  
製造日期：-  
樣品保存方式：冷凍(凍結前未加熱)

批號：-  
有效日期：-  
包裝型式：市售完整包裝

數量：-

**顧客資訊** 申請單位：蝦覓世界有限公司  
申請單位地址：嘉義縣義竹鄉新店村 275 號附 16

**檢測資訊** 樣品接收日期：2022.06.20  
樣品檢測日期：2022.06.21~2022.06.30

檢測項目：1.大腸桿菌 2.孔雀綠及其代謝物 3.水產品及其製品(鉛、鎘) 4.水產品無機砷 5.四環黴素類抗生素 6.甲基汞  
7.抗生素及其代謝物 16 項 8.動物用藥殘留 48 項 9.氯黴素類抗生素 10.硝基呋喃代謝物

檢測方法：1.衛生福利部 110 年 10 月 6 日衛授食字第 1101902155 號公告修正『食品微生物之檢驗方法—大腸桿菌之檢驗』(MPN 法)(MOHWM0023.02)  
2.部授食字第 1021950329 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠及其代謝物之檢驗 (MOHWV0003.01)  
3.部授食字第 1031901169 號-重金屬檢驗方法總則 (MOHWH0014.03)  
4.衛授食字第 1061901684 號公告訂定水產動物中無機砷之檢驗方法  
5.部授食字第 1031901795 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-四環黴素類抗生素之檢驗 (MOHWV0036.04)  
6.衛授食字第 1061901672 號公告訂定食品中甲基汞檢驗方法(三)  
7.部授食字第 1021950329 號食品中動物用藥殘留量檢驗方法-抗生素及其代謝物多重殘留分析  
8.衛授食字第 1081901669 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-多重殘留分析(二)(MOHWV0037.03)  
9.部授食字第 1031900630 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗 (MOHWV0043.00)  
10.衛授食字第 1071902272 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-硝基呋喃代謝物之檢驗 (MOHWV0040.06)

**檢測結果** 請參閱下一頁

報告簽署人

王璽權

實驗室負責人 王璽權



**檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。**

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150  
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



## 檢測報告

### Test Report

#### 蝦覓世界有限公司

報告編號：CB2022F0722

報告日期：2022.07.05

#### 檢測結果：

檢測項目(中文)	檢測項目(英文)	檢測結果	單位	定量極限/偵測極限
*大腸桿菌	<i>Escherichia coli</i>	陰性	MPN/g	<3.0
*孔雀綠	Malachite green	未檢出	ppb(μg/kg)	0.5
*還原型孔雀綠	Leucomalachite green	未檢出	ppb(μg/kg)	0.5
*鎘	Cadmium (Cd)	未檢出	ppm(mg/kg)	0.02
*鉛	Lead (Pb)	未檢出	ppm(mg/kg)	0.02
三價砷	As(III)Arsenite	未檢出	ppm(mg/kg)	0.05
五價砷	As(V)Arsenate	未檢出	ppm(mg/kg)	0.05
*四環黴素	tetracycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
*羥四環黴素	oxytetracycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
*氯四環黴素	chlortetracycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
*脫氧羥四環黴素	doxycycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
	*4-epimer-tetracycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
	*4-epimer-oxytetracycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
	*4-epimer-chlortetracycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
甲基汞	Methyl Mercury	未檢出	ppm(mg/kg)	0.04
抗生素及其代謝物 16 項	Antibiotics and its Metabolite	未檢出	ppm(mg/kg)	如附錄
*動物用藥殘留 48 項	Veterinary drug residues(48 drugs)	未檢出	ppm(mg/kg)	如附錄
*氯黴素	Chloramphenicol	未檢出	ppm(mg/kg)	0.0003
*甲磺氯黴素	Thiamphenicol	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
*氟甲磺氯黴素	Florfenicol	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
*氟甲磺氯黴素胺	Florfenicol amine	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005

#### 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。  
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。  
本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150  
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



檢測項目(中文)	檢測項目(英文)	檢測結果	單位	定量極限/偵測極限
#5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone (AMOZ)		未檢出	ppb(μg/kg)	1
#3-amino-2-oxazolidinone (AOZ)		未檢出	ppb(μg/kg)	1
#semicarbazide hydrochloride (SC)		未檢出	ppb(μg/kg)	1
#1-aminohydantoin hydrochloride (AH)		未檢出	ppb(μg/kg)	1

- 備註：
- 1.低於定量/偵測極限之檢測結果以陰性或未檢出表示，定量/偵測極限為方法可測出的最低值，非法規容許量。
  - 2.標示#之檢測項目，表示該檢測項目經 TAF 全國認證基金會認證。
  - 3.抗生素及其代謝物 16 項委託統一企業股份有限公司食安中心執行，報告編號：PEC2022F0722。
  - 4.水產品無機砷、甲基汞委託中央畜產會技術服務中心執行，報告編號：220621PP006-01。
  - 5.抗生素及其代謝物 16 項及其定量極限如附錄。
  - 6.動物用藥 48 項及其定量極限如附錄。

—報告結束—

### 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150  
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan

## 檢測報告

### Test Report

蝦覓世界有限公司

報告編號：CB2022F0722

報告日期：2022.07.05

#### 樣品照片



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150  
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



附 錄 畜禽水產品中紅黴素等 16 品項抗生素及其定量極限：

序號	分析物 (單位：ppm)		肌肉組織	內臟組織
	英文名	中文名		
1	clarithromycin	-	0.001	0.001
2	erythromycin	紅黴素	0.001	0.003
3	josamycin	-	0.005	0.01
4	kitasamycin	北里黴素	0.01	0.01
5	natamycin	-	0.01	0.01
6	neospiramycin I	-	0.01	0.02
7	oleandomycin	歐黴素	0.005	0.005
8	spiramycin I	史黴素 I	0.01	0.01
9	tilmicosin	-	0.01	0.01
10	tylosin	泰黴素	0.01	0.01
11	virginiamycin M1	純黴素	0.005	0.01
12	cefoperazone	-	0.01	0.01
13	mecillinam	-	0.01	0.01
14	clindamycin	-	0.001	0.003
15	lincomycin	林可黴素	0.001	0.001
16	orbifloxacin	-	0.005	0.005

**檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。**

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150  
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



附 錄 動物用藥 48 項及其定量極限：

序號	分析物 單位：ppm(mg/kg)		肌肉 組織	內臟 組織	水產品	乳品	序號	分析物 單位：ppm(mg/kg)		肌肉 組織	內臟 組織	水產品	乳品
	英文名	中文名						英文名	中文名				
1	azaperol	-	0.01	0.02	0.01	0.01	25	sarafloxacin	沙拉氟喹啉羧酸	0.005	0.02	0.01	0.01
2	azaperone	-	0.01	0.02	0.01	0.01	26	succinylsulfathiazole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
3	carazolol	-	0.002	0.01	0.002	0.002	27	sulfabenzamide	-	0.01	0.02	0.01	0.01
4	ciprofloxacin	西氟沙星	0.01	0.02	0.01	0.01	28	sulfacetamide	乙醯磺胺	0.01	0.02	0.01	0.01
5	clopidol	氯吡啶	0.05	0.10	0.01	0.01	29	sulfachlorpyridazine	磺胺氯吡嗪	0.02	0.02	0.01	0.01
6	danofloxacin	大安氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01	30	sulfadiazine	磺胺噻啶	0.01	0.02	0.01	0.01
7	dicyclanil	-	0.01	0.02	0.01	0.01	31	sulfadimethoxine	磺胺二甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
8	difloxacin	二氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01	32	sulfadoxine	磺胺鄰二甲氧嘧	0.01	0.02	0.01	0.01
9	enrofloxacin	恩氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01	33	sulfaethoxyypyridazine	磺胺乙氧化吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
10	eprinomectin	-	0.01	0.05	0.05	0.01	34	sulfaguandine	磺胺胍	0.01	0.02	0.01	0.01
11	ethopabate	衣索巴	0.01	0.02	0.01	0.01	35	sulfamerazine	磺胺甲基嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
12	floxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01	36	sulfameter	磺胺噻特	0.01	0.02	0.01	0.01
13	fluazuron	-	0.05	0.1	0.05	0.05	37	sulfamethazine	磺胺二甲基嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
14	flumequine	氟滅菌	0.01	0.02	0.01	0.01	38	sulfamethizole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
15	lomefloxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01	39	sulfamethoxazole	磺胺甲噁唑	0.01	0.02	0.01	0.01
16	marbofloxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01	40	sulfamethoxyypyridazine	磺胺甲氧化吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
17	morantel	摩朗得	0.01	0.02	0.01	0.01	41	sulfamonomethoxine	磺胺一甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
18	nalidixic acid	那利得酸	0.01	0.02	0.01	0.01	42	sulfapyridine	磺胺吡啶	0.01	0.02	0.01	0.01
19	norfloxacin	諾氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01	43	sulfaquinoxaline	磺胺喹啉	0.01	0.02	0.01	0.01
20	ormetoprim	歐美德普	0.05	0.05	0.05	0.05	44	sulfathiazole	磺胺噻唑	0.01	0.02	0.01	0.01
21	oxolinic acid	歐索林酸	0.01	0.02	0.01	0.01	45	sulfatroxazole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
22	pefloxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01	46	tetramisole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
23	pipemidic acid	-	0.01	0.02	0.01	0.01	47	trichlorfon	三氯仿	0.01	0.02	0.005	0.01
24	piromidic acid	-	0.01	0.02	0.01	0.01	48	trimethoprim	三甲氧苄氨嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。  
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150  
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan